

Glastrennwände nach Maß. Herstellerunabhängig gedacht.

Das DFW Glastrennwandsystem vergleicht die Lösungen führender Hersteller und konfiguriert daraus die passende Kombination aus Schalldämmung, Design und Flexibilität – für Büros, Praxen und anspruchsvolle Objekte.

Ein System. Alle Hersteller. Ihre Lösung.

Jedes Projekt stellt eigene Anforderungen an Akustik, Design und Funktionalität. Deshalb setzen wir beim DFW Glastrennwandsystem auf ein breites Portfolio bewährter Systemlösungen verschiedener renommierter Hersteller. So können wir für jede Aufgabenstellung die passende Kombination aus Schalldämmung, Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität auswählen.

Ob diskrete Besprechungsräume, schalloptimierte Bürobereiche oder variable Raumkonzepte für Konferenzzonen: Wir analysieren die Anforderungen Ihres Projekts und konfigurieren daraus eine maßgeschneiderte Lösung. Dabei profitieren Sie von einer herstellerübergreifenden Beratung und haben gleichzeitig nur einen Ansprechpartner für das gesamte Projekt – von der Planung und dem Aufmaß bis hin zur fachgerechten Montage.



Ihr Reinhard Kienberger,
Geschäftsführer

HERSTELLER

Schalldämmung

Nachweisbare Werte
bis 48 dB

HERSTELLER

Falt- & Schiebewände

Räume teilen und
wieder öffnen

HERSTELLER

Budget

Gleiche Optik, engerer
Rahmen

IHRE LÖSUNG

Ein Glastrennwand- system nach Maß

Wir analysieren die verfügbaren Systeme führender Hersteller und konfigurieren die passende Lösung für Ihre Anforderungen an Akustik, Design und Wirtschaftlichkeit.

Praxis

Büro

Sonderbau

VERTRAUEN VON FÜHRENDEN UNTERNEHMEN



Wann lohnt sich die Zusammenarbeit mit DFW?

Nicht jedes Projekt braucht einen herstellerunabhängigen Partner. Fünf Situationen, in denen sich der Weg über DFW rechnet – und eine, in der er sich nicht lohnt.

- 01 Komplexe Anforderungen**
Schallschutznachweis, Brandschutz, Praxis-Diskretion – neutrale Systemauswahl und technische Verantwortung.
- 02 Mischlösung nötig**
Festverglasung, Faltwand und Schiebetür in einem Raum – herstellerübergreifende Kombination aus einer Hand.
- 03 Keine eigene Bau- oder Facility-Abteilung**
Niemand, der die Gewerke koordiniert – Projektsteuerung inklusive.
- 04 Termindruck**
Praxiseröffnung oder Büroumzug zum Stichtag – ein Verantwortlicher für die gesamte Kette.
- 05 Umbau im laufenden Betrieb**
Büro oder Praxis bleibt geöffnet – Montageplanung um den Betrieb herum.

DIE GEGENPROBE

Wann DFW ehrlicherweise nicht nötig ist

Wenn die Lösung bereits feststeht: Ist das gewünschte System bereits ausgewählt und erfüllt alle Anforderungen des Projekts hinsichtlich Akustik, Design, Funktion und Budget, ist ein herstellerunabhängiger Vergleich nicht zwingend erforderlich. Dann kann die direkte Abwicklung über den jeweiligen Anbieter sinnvoll sein.

Trifft einer der fünf Punkte auf Sie zu?

Dann sprechen wir unverbindlich über Ihr Projekt.

Kostenlose Beratung





SO ARBEITEN WIR

Von der Beratung bis zur Montage

01

Beratung

Wir analysieren Anforderungen an Akustik, Design und Budget.

02

Vergleich

Auswahl der besten Herstellerlösung für Ihr Projekt.

03

Aufmaß

Präzise Planung, finale Abstimmung und Konfiguration vor Ort.

04

Montage

Fachgerechte Umsetzung durch erfahrene Partnerbetriebe.

Ein Ansprechpartner. Alle Gewerke.

Planung, Vergleich und Montage aus einer Hand – Sie haben während des gesamten Projekts einen festen Verantwortlichen, der Hersteller, Partnerbetriebe und Termine koordiniert.

Individualität, neu gedacht.

Jedes Projekt ist anders. Deshalb konfigurieren wir jede Lösung individuell – abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Ziele.

Für jeden Raum die passende Lösung

Feste und flexible Trennwände aus Glas – für Büros, Praxen und öffentliche Räume, mit oder ohne Schallschutz. Drei Systemfamilien, herstellerübergreifend kombinierbar.



DER KLASSIKER

Glastrennwand

Feste und flexible Trennwände aus Glas – für Büros, Praxen und öffentliche Räume, mit oder ohne Schallschutz. Von nahezu unsichtbaren Ganzglaswänden bis zu markanten Loft-Trennwänden.

GANZGLAS

LOFT

SCHALLSCHUTZ

FLEXIBLE RAUMNUTZUNG

Faltwand

Raumteiler zum flexiblen Öffnen und Schließen – ideal, wenn Flächen mehrfach genutzt werden sollen. Aus einem großen Raum werden in wenigen Minuten mehrere Bereiche.

TEILEN

ÖFFNEN

MEHRFACHNUTZUNG



PLATZSPAREND

Schiebetür

Platzsparende Türlösungen mit schmalen Rahmen und leisem Lauf – auch für große, schwere Flügel. Als Einzelanlage oder integriert in ein Glastrennwandsystem.

RAUMHOCH

AUFGESETZT

ALU-ZARGE

Zwei Designwelten. Eine Lösung.

Glastrennwände schaffen transparente Räume, erhalten Tageslicht und strukturieren Flächen auf elegante Weise. Je nach Architektur und Gestaltungskonzept stehen unterschiedliche Systemwelten zur Verfügung.



REDUZIERT

Ganzglas-Trennwände

Maximale Transparenz, klare Linien und eine reduzierte Optik. Ganzglas-Trennwände lassen Räume großzügig wirken und rücken die Architektur in den Mittelpunkt – ideal für moderne Büros, Praxen, Besprechungsräume und hochwertige Empfangsbereiche.

RAHMENLOSE OPTIK

MAXIMALE TRANSPARENZ

RUHIGE GESAMTFLÄCHE



MARKANT

Loft-Trennwände

Loft-Systeme verbinden Transparenz mit einer markanten architektonischen Gestaltung. Filigrane Profilleitungen strukturieren die Glasflächen und verleihen Räumen einen charakteristischen Industrie- und Manufaktur-Look – für Arbeitswelten, Showrooms und repräsentative Empfangsbereiche.

FILIGRANE PROFILLEITUNG

INDUSTRIE-LOOK

SICHTBARE STRUKTUR

WIR BRINGEN GLAS IN FORM

Keine Architektur gleicht der anderen. Deshalb lassen sich unsere Glastrennwandsysteme individuell an Grundriss, Nutzung und Gestaltung anpassen.

Gerade Wand

Die klassische Raumteilung mit klaren Linien und zeitloser Optik.

Abwinklung

Individuelle Winkel für offene Konzepte und anspruchsvolle Grundrisse.

Abstufung

Deckensprünge, Höhenversätze und besondere Gebäudestrukturen sauber integriert.

Ausklüftung

Aussparungen für Klima-, Beleuchtungs- oder Medientechnik – passgenau.

Gebogene Elemente

Für außergewöhnliche Raumkonzepte, Empfangsbereiche und hochwertige Architektur.

Öffnungen & Türsysteme

Dreh-, Pendel-, Schiebe- oder Automatiktüren individuell integriert.

Ein Raum. Mehr Möglichkeiten.



Nicht jeder Raum muss dauerhaft dieselbe Funktion erfüllen. Faltwände ermöglichen es, Flächen flexibel an wechselnde Anforderungen anzupassen – offen für Kommunikation, geteilt für konzentrierte Arbeit oder vertrauliche Gespräche. Innerhalb weniger Minuten entstehen aus einem großen Raum mehrere kleinere Bereiche – oder umgekehrt eine zusammenhängende Fläche.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Räume flexibel teilen oder öffnen
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Unterschiedliche Schallschutzklassen möglich
- Transparente oder blickdichte Ausführungen
- Ideal für Büros, Praxen, Showrooms und Veranstaltungsflächen
- Bedienung mit wenigen Handgriffen
- Individuelle Systemauswahl statt Standardlösung

Typische Einsatzszenarien

Besprechungsräume · Eventflächen · Showrooms · Praxen und Gesundheitszentren · Schulungs- und Seminarräume · Büro- und Projektflächen

INDIVIDUELL STATT STANDARD

Ob Ganzglaswand, Loft-Trennwand, Schiebetür oder Faltwand: Jedes Projekt stellt andere Anforderungen an Design, Akustik und Funktion. Deshalb vergleichen wir die Systeme aller relevanten Hersteller und konfigurieren die Lösung, die optimal zu Ihrem Projekt passt.

Schiebetüren nach Maß.



Nicht jeder Raum bietet ausreichend Platz für eine klassische Drehtür. Schiebetüren schaffen Bewegungsfreiheit, ohne zusätzliche Schwenkbereiche einzuplanen – und überzeugen durch ihre klare, reduzierte Optik. In Kombination mit Glas bleiben Tageslicht, Transparenz und ein offenes Raumgefühl erhalten.

Drei Ausführungen


- 01 Raumhohe Schiebetür**
Bündig von Boden bis Decke – ohne sichtbare Zarge.
- 02 Aufgesetzte Schiebetür**
Vor die bestehende Wand montiert – ohne Eingriff in die Wandstruktur.
- 03 Schiebetür mit Aluminium-Zarge**
Schmale Aluminiumrahmen für zusätzliche Stabilität und klare technische Optik.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kein Schwenkbereich erforderlich, Platzgewinn in kleinen Räumen
- Helle und transparente Raumwirkung
- Integration in bestehende Glastrennwandsysteme möglich
- Auf Wunsch mit automatischer Bedienung

Glastrennwände für Büros: Systeme, Vorteile und Planung

Wer ein Büro neu plant oder umbaut, steht vor der Frage, wie sich Flächen sinnvoll teilen lassen, ohne Tageslicht, Offenheit oder Flexibilität zu opfern. Glastrennwände schaffen klare Raumstrukturen – Tageslicht gelangt tief in die Fläche, Sichtbeziehungen bleiben erhalten und Räume wirken großzügig, modern und einladend.



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Transparente Raumaufteilung
Büroflächen strukturieren, ohne Licht und Offenheit zu verlieren.

Individuelle Lösungen
Gerade Wände, Ecklösungen, Sonderformen und projektbezogene Konfigurationen.

Sichtschutz nach Wunsch
Satinierungen, Folierungen oder individuelle Designs schaffen Privatsphäre.

Rahmenlose Ganzglasoptik
Minimalistische Systeme schaffen moderne Arbeitswelten mit maximaler Transparenz.

Schallschutz nach Bedarf
Von offenen Arbeitsbereichen bis zu vertraulichen Besprechungsräumen.

Brandschutz integrierbar
Geprüfte Systeme in den Klassen EI30 oder EI60 – bereits in der Planung berücksichtigt.

WELCHER SCHALLSCHUTZ PASST ZU WELCHEM RAUM?

RAUMTYP	SCHALLSCHUTZ*
Open Space / Teamfläche	ca. 32–35 dB
Einzelbüro	ca. 35–38 dB
Besprechungsraum intern	ca. 38–42 dB
Konferenzraum	ca. 40–45 dB
Beratungsraum / Praxis	ca. 42–47 dB
Management	ab 45 dB

* Richtwerte zur Orientierung. Der erreichbare Schallschutz hängt vom System, der Anschlusssituation und der baulichen Umgebung ab.

GLAS ODER TROCKENBAU?

KRITERIUM	GLAS	TROCKENBAU
Tageslicht	●●●●●●●●	●●○○○○
Offenheit & Transparenz	●●●●●●●●	●●○○○○
Flexibilität bei Umbauten	●●●●●○	●●○○○○
Bauzeit	●●●●●○	●●●●○○
Design	●●●●●●●●	●●●●○○
Wertigkeit	●●●●●●●●	●●●●○○

Glas: höhere Anfangsinvestition, langfristig flexibel nutzbar.
Trockenbau: oft günstigere Standardlösung, Änderungen meist mit Rückbau verbunden.

WAS KOSTEN GLASTRENNWÄNDE FÜR'S BÜRO?

Die Investition richtet sich nach Glasaufbau, Schallschutz, Türsystemen, Sichtschutz- oder Brandschutzoptionen, Sonderformen und Montageaufwand. Die schnellste und verlässlichste Kosteneinschätzung erhalten Sie über eine unverbindliche Projektberatung auf Basis Ihrer Pläne.

Diskretion, Hygiene und Schallschutz in Arztpraxen

Praxen sollen Vertrauen schaffen, Orientierung bieten und eine angenehme Atmosphäre vermitteln. Gleichzeitig müssen sensible Gesundheitsdaten, persönliche Gespräche und Untersuchungen zuverlässig vor ungewolltem Mithören geschützt werden. Moderne Glastrennwände verbinden beides: helle, transparente Praxisräume und die akustische Trennung zwischen Empfang, Wartebereich, Behandlungs- und Beratungsräumen.



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Mehr Diskretion am Empfang

Räumliche und akustische Abgrenzung zwischen Empfang, Wartebereich und Behandlungszonen – für datenschutzgerechte Praxisabläufe.

Hygienische Oberflächen

Glasflächen sind pflegeleicht, desinfektionsbeständig und fugenarm konstruiert.

Individuelle Sichtschutzlösungen

Satinierungen, Folierungen oder Designgläser schützen Bildschirme und Unterlagen vor Einblicken.

Schallschutz für vertrauliche Gespräche

Je nach Raumnutzung unterschiedliche Schallschutzanforderungen – von der Anmeldung bis zum Sprechzimmer.

Offene, freundliche Raumwirkung

Tageslicht bleibt erhalten, Räume wirken größer, Patienten fühlen sich wohl.

Barrierefrei planbar & Montage im laufenden Betrieb

Empfangskonzepte flexibel anpassbar; Einschränkungen für Mitarbeiter und Patienten auf ein Minimum reduziert.

ORIENTIERUNGSWERTE JE RAUMTYP

RAUMTYP	SCHALLSCHUTZ
Empfang / Anmeldung	ca. 35–40 dB
Behandlungszimmer	ca. 42 dB
Sprechzimmer	ca. 42–47 dB
Beratungsräume mit hoher Vertraulichkeit	ab ca. 47 dB

Richtwerte bieten eine erste Orientierung, ersetzen jedoch keine projektbezogene Planung.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE


- **Empfang & Anmeldung** – diskrete Patientenkommunikation bei offener Raumwirkung
- **Wartebereiche** – klare Struktur ohne Verlust von Tageslicht
- **Behandlungs- und Sprechzimmer** – erhöhter Schallschutz für vertrauliche Gespräche
- **Therapie- und Beratungsräume** – passende Sicht- und Schallschutzlösungen
- **Praxisgemeinschaften & Gesundheitszentren** – flexible Raumkonzepte für unterschiedliche Fachbereiche

WICHTIG

Glastrennwände sind ein wichtiger Baustein für eine datenschutzgerechte Praxisgestaltung, ersetzen jedoch keine organisatorischen Maßnahmen. Erst das Zusammenspiel aus Raumplanung, Diskretionszonen und klaren Praxisabläufen schafft die Voraussetzungen für den professionellen Umgang mit sensiblen Patienteninformationen.

Schallschutz bei Glastrennwänden: Aufbau, Rw-Werte und Normen

Ob eine Glastrennwand Konzentration, Vertraulichkeit und Diskretion sichert, hängt nicht von der Glasdicke allein ab. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Glasaufbau, Türsystemen, Anschlussdetails und der gesamten Konstruktion. Der **Rw-Wert** (bewertetes Schalldämm-Maß) beschreibt, wie stark ein Bauteil Luftschall reduziert – je höher, desto weniger wird von Raum zu Raum übertragen.



RW-WERTE-TABELLE: WAS LEISTEN UNTERSCHIEDLICHE GLASAUFBAUTEN?

GLASAUFBAU	TYPISCHER RW-WERT*	TYPISCHE ANWENDUNG
Einfachglas 6–8 mm	ca. 29 dB	Einfache Raumabtrennungen ohne besondere Anforderungen
Einfachglas 8–10 mm ESG	ca. 31–33 dB	Open-Space-Bereiche, Sichtschutz ohne hohe Akustikanforderungen
Verbundsicherheitsglas (VSG) Standard	ca. 33–36 dB	Einzelbüros, Besprechungszonen
VSG mit Schalldämmfolie	ca. 37–42 dB	Büros, Besprechungsräume, Beratungsbereiche
Akustik-VSG mit Spezialfolie / Schallschutzharz	ca. 42–45 dB	Konferenzräume, Arztpraxen, Kanzleien
Doppelschalige Glastrennwand	ca. 45–50 dB+	Höchste Anforderungen an Diskretion und Vertraulichkeit
Speziallösungen mit erhöhtem Schallschutz	> 50 dB	Individuelle Sonderanwendungen

* Orientierungswerte. Der erreichbare Schallschutz hängt vom Gesamtsystem einschließlich Türanlagen, Dichtungen, Anschlussdetails und Montagequalität ab.

WAS BEDEUTEN DIE DB-WERTE IN DER PRAXIS?

30–35 dB	Gespräche außerhalb noch wahrnehmbar, teils verständlich – offene Bürobereiche.
35–40 dB	Stimmen deutlich gedämpft, einzelne Wörter verständlich – Einzelbüros.
40–45 dB	Gespräche nur noch schwer verständlich – Besprechungs-, Beratungs- und Praxisräume.
ab 45 dB	Hohe Sprachdiskretion – HR, Kanzleien, Arztpraxen, vertrauliche Gespräche.
ab 50 dB	Sehr hoher Schallschutz für besonders sensible Bereiche.

RELEVANTE NORMEN UND RICHTLINIEN

DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau:

bauordnungsrechtliche Mindestanforderungen.

VDI 2569 – Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro: Orientierungswerte je Raumtyp.

DIN EN ISO 10140 – Messung der Schalldämmung: Laborprüfung des Rw-Werts.

DIN EN 12758 – Schallschutzverglasung als Bauprodukt.

DIE HÄUFIGSTE SCHWACHSTELLE: DIE TÜR

Selbst hochwertige Verglasungen können ihr Potenzial nicht ausschöpfen, wenn Türblätter, Zargen oder Dichtungen nicht auf den geforderten Schallschutz abgestimmt sind. DFW betrachtet deshalb immer das geprüfte Gesamtsystem aus Glas, Tür und Anschlüssen.

Individualität, neu gedacht: Jedes Projekt ist anders. Deshalb konfigurieren wir jede Lösung individuell.

Ausgewählte Referenzen



MAS Leonberg



MAS Leonberg – Bürolandschaft



Kanzlei Dr. Oehler

BÜRO

Schallgedämmte
Raumteilung für
konzentriertes Arbeiten und
offene Kommunikation.

PRAXIS

Diskretion und Hygiene, ohne
auf Transparenz und
Tageslicht zu verzichten.

SONDERBAU

Abwinklungen, Abstufungen,
gebogene Elemente und
Sonderformen – exakt auf die
Architektur abgestimmt.



KONTAKT

Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen

Unverbindliche Erstberatung, herstellerunabhängiger Vergleich und ein fester Ansprechpartner bis zur Montage.

Kostenlose Beratung anfragen

Angebot anfragen

ADRESSE

Kienholz Objektbau
Auenstraße 11
85276 Pfaffenhofen

KONTAKT

+49 84 41 / 8 79 – 49 90
info@objektbau-kienholz.de

ONLINE

dfw-glastrennwand.de
objektbau-kienholz.de

DFW
GLASTRENNWAND

DFW Glastrennwand ist ein Geschäftsbereich der Kienholz Objektbau –
Planung, Vergleich und Montage aus einer Hand.